

## 天波智能电话机 V101



## 一、产品型号

V101

## 二、应用场景：

广泛适合于政企、酒店、地产、美容、餐饮、医疗等场景。

## 三、介绍

广东天波“智能电话机 V101”是一款基于安卓系统，融合语音、视频、通信录等应用于一体的 PSTN 上行的智能语音终端，7 寸触摸竖屏，外观科技感较强，材质细腻光滑，更佳感官体验；可开放接口给行业软件商进行二次开发，搭载不同行业的应用软件，从而为客户提供更多元化的增值服务，为行业应用场景快速实现智能化解决方案。


## 四、产品特性

- PSTN 上行：即插即用, RJ11 电话线, 插上普通电话线即可使用


- 超高配置，只为给您极致体验：4核 CPU、1G RAM 8G FLASH 存储，保障各种业务快速响应、运行
- 高清触摸屏：7英寸，800x1280 像素 IPS 高清屏，多点触控屏，打造更流畅的操作体验
- Android 5.1 操作系统：竖屏设计，完美适配各类应用 APP，满足客户语音、视频及企业办公
- 凸浮式按键设计，电话拨打更便捷：支持自定义热键，快速进行电话拨打，软键盘与物理键盘有机融合
- 可物理关闭摄像头，隐私安全有保障：500 万像素高清摄像头，摄像头俯仰角可调（调节范围：前倾 21° / 后仰 19° ），摄像头支持物理挡板遮蔽
- WIFI 热点：话机具有 WiFi 热点功能，可供电脑、手机、IPAD 等设备上网
- 企业通讯录：可批量导入导出，独立分组，查找便捷、办公更方便
- 通话录音：支持通话录音，通话过程中可以自主选择是否进行录音
- 来电识别：自动识别陌生来电，广告推销电话、诈骗电话、骚扰电话等
- 隐私保护：多样式开机密码设置，更好保护电话机个人隐私
- 更多功能：日历、相册、时钟、浏览器、计算器

## 五、细节图


a.背面接口



b. 侧面接口



c. 按键说明



六、技术规格

项目		V101 智能话机 (PSTN)
系统配置	操作系统	安卓 5.1
	CPU 性能	四核
	FLASH 存储	8GB

	RAM 内存	1GB
显示屏		7 英寸，800x1280 像素 IPS 高清屏，多点触控屏
话机角度调节		两档支架角度可调
按键		4 个软键 导航键：上/下/左/右/OK 功能键：免提、重拨、保持、静音、会议
网口接口		双网口自适应 10M/100M/1000M, 可选支持 POE
无线 WIFI		2.4G/IEEE802.11b/g/n
蓝牙		BT2.1+EDR/3.0/4.1LE
SD 卡槽		1 个，最大支持 128G
USB2.0 接口		1 个，可支持 U 盘、键盘、鼠标
外线接口		支持 PSTN
手柄接口		RJ-9
RJ11		支持，DTMF/FSK 来显、电话线检测、音量可调
协议	网络协议	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, SNTP
音频特性	音频编码	解码：G.711a、G.711u、ACC、ACC+、MPS、AMR
	音频特性	支持录音、DTMF/FSK 来显、支持音量调节、支持放音收码
视频特性	摄像头	500 万像素，可上下旋转, 物理遮挡
	视频编码	解码：H.264、VP8、H265、MPEG-4
	视频分辨率	视频播放：1080P
话机特性	联系人	1000 条，支持查询、导入、导出
	通话记录	已接/未接/已拨各 1000 条

	本地会议	支持 3 方音频会议
	基础语音	呼叫保持、呼叫转移、呼叫转接、三方通话、呼叫等待、来电拒接、来电显示、未接提醒、快速拨号
	线路&SIP 帐号	1 PSTN (RJ11 电话接口)
	Android 系统特性	内置应用：日历、时钟、图库、浏览器、搜索
安全及布署		\
管理及布署		WEB/TR069
个性化应用		企业通信录，SDK/API 自定义应用开发
电源适配器		输入：AC100~220V 输出：DC12V/1A
物理尺寸		200 mm (W) x150mm (D) x 220 mm (H)



广东天波信息技术股份有限公司

官网：<http://www.telpouc.com.cn/>

电话：0757-86337898-606

传真：0757-86325111

地址：佛山市南海区桂城街道深海路瀚天科技城 A 区 5 号楼 3 号门 2 楼 201

